

DATENBLATT AT0022K

Thermotor Kühl 1mm





Der Thermotor von DAN-Türen ist eine günstigere Alternative zu unseren Schnellauftoren.

Genau wie Schnellauftore sind Thermotore eine energiesparende Lösung, die den Kälteverlust sowohl in Kühl als auch in Tiefkühl Räumen minimiert. Gleichzeitig wirkt der Thermotor als wirksamer Filter gegen Zugluft, Staub und Lärm und trägt so zu einer besseren Arbeitsumgebung bei.

Das Tor kann sowohl auf der heißen als auch auf der kalten Seite der Wand montiert werden.

DATENBLATT AT0022K

VORTEILE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energiesparende Lösung für Kühl und Gefrierräume. ▪ Die überlappenden Tuchlagen sorgen für Dichtheit und verhindern Kältebrücken. ▪ Abschirmung gegen Staub und Lärm. ▪ Erfordert minimale Wartung.
MABE	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maximale Breite: 3500 mm. ▪ Maximale Höhe: 3500 mm. ▪ Wir stehen Ihnen gerne zur Verfügung, wenn Sie Preisangaben zu einer Lösung benötigen, die die Standardhöchstmaße übersteigt.
TUCH	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 x 0,5 mm Polyesterfolien. ▪ 100% überlappen, um die Dichte zu gewährleisten und Kältebrücke zu vermei.
ÖFFNUNGS- UND SCHLISSGESCHWINDIGKEIT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Öffnungsgeschwindigkeit: 1 m/sek ▪ Schließgeschwindigkeit: 0,3 m/sek
ABDECKUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,5 mm Polyesterfolie.
FÜHRUNG DES BEHANGS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Der Behang ist auf einem Schieber montiert, der in eloxierten Laufschiene aus Aluminium geführt wird.
TUCHFARBEN	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standardfarben <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Blau RAL 5017</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Grau RAL 7040</p> </div> </div>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anschluss: 1 x 230 V, max 10A. ▪ Wird mit professioneller Anschluss geliefert die Positioneinstellungsmöglichkeiten sowohl als Geschwindigkeitseinstellungen durch Frequenzumformer enthält.
AUTOMATISCHE BEDIENUNG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Drucktaster.

SONDERAUSSTATTUNG AT0022K

AUTOMATISCH BEDIENUNG

- Drucktaster.
- Radar.
- Fotozellen.
- Notstromaggregat.
- Switch für anderes manuelles Tor.