

DATABLAD AT0022K

Thermoport Kyl 1mm





DAN-doors Thermoport är ett billigare alternativ till våra High Speed-portar. På samma sätt som höghastighetsportar är Thermoportar en energibesparande lösning som minimerar kylförlusten i både kyl- och frysrum.

Samtidigt fungerar thermoporten som ett effektivt filter mot drag, damm och buller och bidrar därmed till en bättre arbetsmiljö.

Porten kan monteras både på den varma och kalla sidan av väggen.

DATABLAD AT0022K

FÖRDELAR	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Energibesparande lösning för frys. ▪ Överlappningen garanterar täthet och förhindrar köldbryggor. ▪ Skyddar mot drag, damm och buller. ▪ Kräver minimalt underhåll.
MÅTT	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Maxbredd: 3500 mm. ▪ Maxhöjd: 3500 mm. ▪ Lösningar som överskrider de angivna maximala måtten kan specialtillverkas. Kontakta oss för att utforska möjligheterna.
DUK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 2 x 0,5 mm kapellduk. ▪ 100% överlapp: bättre täthet och undgå köldras.
ÖPPNING- OCH STÄNGNINGSHASTIGHET	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Öppningshastighet: 1 m/sek ▪ Stängningshastighet: 0,3 m/sek
SIDO- OCH TOPPAVSKÄRMNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0,5 mm kapellduk.
DRIFT AV PORTDUK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ På duken är det monterat glidbeslag som glider på anodiserad körskena i aluminium.
PORTDUKSFÄRG	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Standardfärger <div style="display: flex; justify-content: center; align-items: center; gap: 20px; margin-top: 10px;"> <div style="text-align: center;">  <p>Blå RAL 5017</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Grå RAL 7040</p> </div> </div>
AUTOMATIK	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Anslutning: 1 x 230 V, max 10A. ▪ Levereras med professionel dörrstyrning, som inkluderar möjligheten att ställa in hastigheten via frekvensomvandlare.
MANÖVERSTYRNING	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tryckpaneler.

TILLVAL TILL AT0022K

MANÖVERSTYRNING

- Dragsnöresbrytare.
- Radar.
- Fotocellanläggning.
- Golvdetektor.
- Nödströmsanläggning.
- Switch för annan manuell port.